

# VNE

CATALOGO  
GENERALE  
2023

## BE THE CHANGE

## Casse di pagamento automatiche



# PERCHÈ SCEGLIERE UNA CASSA AUTOMATICA VNE



La fase di vendita con minor valore aggiunto paradossalmente è la fase più importante e delicata ovvero quella del pagamento. Gestire questa fase con uno strumento altamente professionale genera una serie di fattori positivi sia per il cliente finale che per il proprietario del negozio.

Il cliente finale si sente parte di un processo di evoluzione tecnologico che il negozio sta attuando ed è certo, senza dover controllare, di ricevere il resto corretto nelle sue mani rimanendogli il piacere di poter interloquire con il proprio negoziante guardandolo in faccia. Inoltre il cliente noterà con piacere che il proprio negoziante non tocca il denaro con le mani, evitando quindi la contaminazione con tutti quegli agenti patogeni che vivono e proliferano sul denaro contante e risparmierà tempo di fronte alla cassa in quanto le casse automatiche sono decisamente più rapide della mano dell'uomo.

Il negoziante da parte sua, sa che la cassa automatica accetterà soltanto banconote e monete valide, mentre rifiuterà automaticamente quelle false, erogherà il resto senza alcun errore, quindi potrà dedicarsi completamente al cliente proponendogli magari altri prodotti o semplicemente dialogandoci, senza dover tenere a mente il resto che deve fare distraendosi dalla piacevole chiacchierata, inoltre non toccherà il denaro contante evitando di dover sempre lavarsi le mani o indossare noiosi guanti di plastica.

Il negoziante avrà l'opportunità di controllare la propria cassa sempre e costantemente da qualunque dispositivo, conoscendo l'andamento istantaneo dell'incasso, la gestione dei pagamenti, il fondo cassa e molte altre cose propedeutiche ad una più efficiente gestione del negozio. La cassa automatica inoltre non va in ferie e non si ammala e nel caso in cui si guasti, viene riparata in pochissime ore grazie ad un capillare ed efficiente servizio di manutenzione on site.

Scegliere una cassa automatica VNE significa scegliere il miglior prodotto, ad un prezzo competitivo usufruendo di un ottimo servizio after sale....in sostanza con VNE il negoziante può liberarsi dall'impegno della cassa gestendo al meglio il proprio incasso anche durante il proprio tempo libero.

# CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE




## VERSIONI INTEGRATE

PER LA GESTIONE DI BANCONOTE E MONETE




VIRTUO



VIRTUO 2.0



4PAY




BUYBOXX

## VERSIONI MODULARI

MODULI PER LA GESTIONE DI BANCONOTE ABBINABILI AI MODULI PER LA GESTIONE DI MONETE



4BH



4BV



4BSPRAY



S2



S3



S-PAY

MODULI PER LA GESTIONE DI MONETE ABBINABILI AI MODULI PER LA GESTIONE DI BANCONOTE



M8



MIX8



ASA8



ASA8V



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli
- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

## CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

## DIMENSIONI E PESO

### VIRTUO 2.0

- Dimensioni (L) 32 cm (P) 39,5 cm (A) 57,5 cm
- Peso 60 kg

### VIRTUO

- Dimensioni: (L)30,5 cm (P)37,5 cm (H)57,5 cm
- Peso 60 kg



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.

Diverge da VIRTUO4 nella gestione delle monete in quanto può supportare un maggior numero di transazioni e maggiori volumi di monete



### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli
- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 42 cm (P) 48 cm (A) 57 cm
- Peso 95 kg



**4BV** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**MIX8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 26 cm (P) 46 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

### CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 37,7 cm (H) 57,5 cm
- Peso 15 kg



**4BV** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**ASA8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 26 cm (P) 46 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 30 cm (P) 60,4 cm (A) 33,6 cm
- Peso 50 kg



**4BV** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 26 cm (P) 46 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 26 cm (P) 45,5 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg





**4BV** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**ASA8V** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 26 cm (P) 46 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

### CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 33,1 cm (P) 63,8 cm (H) 80 cm
- Peso 60 kg



**4BH** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**MIX8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 22,7 cm (P) 60,5 cm (A) 29,5 cm
- Peso 42Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

### CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 37,7 cm (H) 57,5 cm
- Peso 15 kg



**4BH** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**ASA8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 22,7 cm (P) 60,5 cm (A) 29,5 cm
- Peso 42Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 30 cm (P) 60,4 cm (A) 33,6 cm
- Peso 50 kg



**4BH** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 22,7 cm (P) 60,5 cm (A) 29,5 cm
- Peso 42Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 26 cm (P) 45,5 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**4BH** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

**ASA8V** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 22,7 cm (P) 60,5 cm (A) 29,5 cm
- Peso 42Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

### CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 33,1 cm (P) 63,8 cm 80 cm (H)
- Peso 60 kg



**4BSpray** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

**MIX8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 48 cm (H) 40,4 cm
- Peso 20Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

### CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 37,7 cm (H) 57,5 cm
- Peso 15 kg



**4BSpray** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

**ASA8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 48 cm (H) 40,4 cm
- Peso 20Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 30 cm (P) 60,4 cm (A) 33,6 cm
- Peso 50 kg



**4BSpray** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo (30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 48 cm (H) 40,4 cm
- Peso 20Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 26 cm (P) 45,5 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg





**4BSpray** accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto fino a 4 denominazioni erogandole a pacchetto (fino a 10 banconote).

**ASA8V** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: NV4000, fino a 4 denominazioni in riciclo

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 1000 banconote nello stacker, 120 in riciclo ( 30 per cassetto, fino a 4 denominazioni). 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota ogni 1.5 secondi in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 48 cm (H) 40,4 cm
- Peso 20Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

### CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 33,1 cm ( P) 63,8 cm 80 cm (H)
- Peso 60 kg



**S2** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**MIX8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 25,6cm (A) 54,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 70Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

### CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 37,7 cm (H) 57,5 cm
- Peso 15 kg



**S2** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**ASA8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 25,6cm (A) 54,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 70Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 30 cm (P) 60,4 cm (A) 33,6 cm
- Peso 50 kg



**S2** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 25,6cm (A) 54,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 70Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 26 cm (P) 45,5 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**S2** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 4 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**ASA8V** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 4 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 240 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 2 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 25,6cm (A) 54,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 70Kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

### CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 33,1 cm ( P ) 63,8 cm 80 cm (H)
- Peso 60 kg



**S3** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**MIX8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 26,5 cm (A) 64,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

### CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 37,7 cm (H) 57,5 cm
- Peso 15 kg



**S3** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**ASA8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 26,5 cm (A) 64,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 30 cm (P) 60,4 cm (A) 33,6 cm
- Peso 50 kg



**S3** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 26,5 cm (A) 64,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 26 cm (P) 45,5 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg





**S3** accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**ASA8V** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 4mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote (L) 26,5 cm (A) 64,5 cm (P) 62 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

### CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 33,1 cm (P) 63,8 cm 80 cm (H)
- Peso 60 kg



**S-Pay** è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**MIX8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote: (L) 19cm (A) 80 cm (P) 71,7 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

### CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 23,1 cm (P) 37,7 cm (H) 57,5 cm
- Peso 15 kg



**S-Pay** è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**ASA8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote: (L) 19cm (A) 80 cm (P) 71,7 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 30 cm (P) 60,4 cm (A) 33,6 cm
- Peso 50 kg



**S-Pay** è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote: (L) 19cm (A) 80 cm (P) 71,7 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L) 26 cm (P) 45,5 cm (A) 56,5 cm
- Peso 42 kg



**S-Pay** è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**ASA8V** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Modulo Banconote: (L) 19cm (A) 80 cm (P) 71,7 cm
- Peso totale: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: Asahi Seiko CR-8000V

### CARATTERISTICHE

- Monete: circa 250 monete da un euro per hopper, 120 monete per cassetto overflow, 2000 monete nella cassa (fino a 8 hopper e denominazioni in riciclo). 3 monete per secondo in accettazione, 14 monete ogni 4 secondi in erogazione.

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 33,1 cm (P) 63,8 cm 80 cm (H)
- Peso 60 kg



Accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

Accetta tutte le monete introducibili una ad una e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti



### CONFIGURAZIONE:

- Riciclatore di banconote: JCM UBA
- Pro RQ 4 tagli
- Monitor 27"
- Sistema di accettazione moneta a singola introduzione
- Hopper per erogazione di monete: ITL Smart Coin System
- Stampante di ricevute
- Lettore card per apertura e accesso a menù

### CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e 1 banconota al secondo in erogazione
- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 2.5 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (L) 46,2 cm (P) 37,7 cm (A) 186,5 cm
- Peso 180 kg

# SCOPRI GLI ALTRI SETTORI

[www.vne.it](http://www.vne.it)



**CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE**  
**MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS**  
**MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES**



**CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE**  
**AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS**  
**CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICO**



**TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)**  
**PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)**  
**TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)**

VNE S.p.A.

#### INDIRIZZO

Via Biagioni 371, Querceta  
55047 Seravezza (LU) - Italia

#### TELEFONO

+39 0584 742530

#### FAX

+39 0584 768333

#### EMAIL

[amministrazione@vne.it](mailto:amministrazione@vne.it)

Per eventuali segnalazioni o reclami:

[customerservice@vne.it](mailto:customerservice@vne.it)

#### ACQUISTI

[ordini@vne.it](mailto:ordini@vne.it)

#### ASSISTENZA

Tel. +39 0584 742530

#### ASSISTENZA WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

# VNE